



L'ampio spazio della bocca permette di avere un grande spazio di manovra, è stato infatti ideato per grandi teglie e pirofile. Il pirometro si trova sulla cornice della bocca del forno e ciò permette di tenere facilmente sotto controllo la temperatura.



The wide mouth leaves a lot of room to manoeuvre. It was designed for large baking pans and ovenware. The thermometer is located on the frame of the oven mouth, enabling easy temperature control.

ACCESSORI OPTIONAL

OPTIONAL ACCESSORIES

Frontale Boccalarga

uscita fumi Ø 25 cm
peso 130 kg




Front Boccalarga

flue exit Ø 25 cm
weight 130 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE


INCLUDED ACCESSORIES



Pirometro Thermometer



cod. FNDL10N




CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

Peso / Weight	340 Kg / 749,5 Lbs
Area piano forno / Oven floor area	0,95 m ² / 10,2 ft ²
Minuti per scaldare / Heating time	60
N° pizze alla volta / Pizza capacity	6
Infornata di pane / Bread capacity	12 Kg / 26,4 Lbs
Consumo medio / Average fuel consumption	8 Kg/h / 17,6 Lbs/h
Temperatura massima / Max oven temperature	400 °C 752 °F
Combustibile consigliato / Recommended fuel	Ciocchi, potature / Logs, trimmings

CANNA FUMARIA (inst. interna) / CHIMNEY (for indoor installation)

Altezza canna > 5 mt / Chimney height >16,4 ft	Altezza canna > 4 mt / Chimney height >13,1 ft	Altezza canna > 3 mt / Chimney height >9,8 ft
Diametro 15 cm oppure 15x15 cm / Diameter 5,9 In or 5,9x5,9 In	Diametro 20 cm oppure 20x20 cm / Diameter 7,8 In or 7,8x7,8 In	Diametro 25 cm oppure 25x25 cm / Diameter 9,8 In or 9,8x9,8 In

MISURE / DIMENSIONS




MISURE / DIMENSIONS

A	Larghezza totale / Total width	126 cm / 35,4 In
B	Lunghezza totale / Total length	120 cm / 40,1 In
C	Altezza totale / Total height	65 cm / 25,6 In
D	Larghezza bocca / Oven mouth width	71 cm / 18,1 In
E	Altezza bocca / Oven mouth height	28 cm / 9,4 In
F	Diametro interno / Inside diameter	110 cm / 43,3 In

MONTAGGIO e componenti / ASSEMBLY and parts list

	Cod.	N°	Desc.
a	XFPN55D	1	Piano sagomato DX r,55 BL110
b	XFPN55S	1	Piano sagomato SX r,55 BL110
c	XFPSR55	2	Piano a spicchio r,55 BL110
d	XFBN11D	1	Bocca DX BL110
e	XFBN11S	1	Bocca SX BL110
f	XFCTMNP	2	Cupola posteriore BL110
g	YT50320	1	Termometro d,50 l,320 mm
h	YSPORBL	1	Sportello BoccaLarga



N.B. Seguire l'ordine alfabetico per il montaggio del forno.