



Il forno **Master Vision** rappresenta il top della gamma, può essere accessorizzato in sei diverse versioni. All'interno è presente un tubo luminoso che illumina l'interno del forno in combustione e consente di controllare la cottura dei cibi anche a sportello chiuso grazie al vetro ceramico.


***Master Vision** oven represents the top of the range, it can be accessorised in six different versions. Inside there is a light strip that illuminates the inside of the combustion oven and allows you to keep an eye on the food, even with the door closed, thanks to the ceramic glass.*

ACCESSORI OPTIONAL

OPTIONAL ACCESSORIES

Arco davanzale Master

uscita fumi 35x17 cm
peso 98 kg




Arco davanzale Master

flue exit 35x17 cm
weight 98 kg

Archetto Master 2000

uscita fumi Ø 25 cm
peso 150 kg



Archetto Master 2000

flue exit Ø 25 cm
weight 150 kg


ACCESSORI IN DOTAZIONE

INCLUDED ACCESSORIES

Tubo luminoso

Per vedere e controllare
la cottura dei cibi nel forno
a legna.

Uno spicchio del nostro forno
è predisposto ad accogliere
il tubo luminoso.



Light strip

To see and check on
the food being cooked
in the wood-fired oven.

A corner of our oven
is designed to incorporate
a light strip.



Sportello con portina
Hinged door




Pirometro
Thermometer


Master Vision 82




Diametro interno	Ø 80 cm	Internal diameter
Peso	225 kg	Weight
N. pizze alla volta	3	Pizza capacity
Infornata pane	6 kg	Bread capacity
Minuti per scaldare	45	Heating time




Master Vision 92



Diametro interno	Ø 90 cm	Internal diameter
Peso	270 kg	Weight
N. pizze alla volta	4	Pizza capacity
Infornata pane	8 kg	Bread capacity
Minuti per scaldare	50	Heating time



cod. FMVN100




CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

Peso / Weight	300 Kg / 661,3 Lbs
Area piano forno / Oven floor area	0,8 m ² / 8,6 ft ²
Minuti per scaldare / Heating time	55
N° pizze alla volta / Pizza capacity	5
Infnata di pane / Bread capacity	10 Kg / 22 Lbs
Consumo medio / Average fuel consumption	7 Kg/h / 15,4 Lbs/h
Temperatura massima / Max oven temperature	400 °C 752 °F
Combustibile consigliato / Recommended fuel	Ciocchi, potature / Logs, trimmings

CANNA FUMARIA (inst. interna) / CHIMNEY (for indoor installation)

Altezza canna > 5 mt / Chimney height >16,4 ft	Altezza canna > 4 mt / Chimney height >13,1 ft	Altezza canna > 3 mt / Chimney height >9,8 ft
Diametro 20 cm oppure 20x20 cm / Diameter 7,8 In or 7,8x7,8 In	Diametro 25 cm oppure 25x25 cm o 20x30 cm / Diameter 9,8 In or 9,8x9,8 In or 7,8x11,8 In	Diametro 30 cm oppure 30x30 cm / Diameter 11,8 In or 11,8x11,8 In

MISURE / DIMENSIONS




MISURE / DIMENSIONS

A	Larghezza totale / Total width	114 cm / 44,9 In
B	Lunghezza totale / Total length	124 cm / 48,8 In
C	Altezza totale / Total height	61 cm / 24 In
D	Larghezza bocca / Oven mouth width	48 cm / 18,9 In
E	Altezza bocca / Oven mouth height	31 cm / 12,2 In
F	Diametro interno / Inside diameter	100 cm / 39,3 In


MONTAGGIO e componenti / ASSEMBLY and parts list

	Cod.	N°	Desc.
a	XFBM100	1	Bocca MV100
b	XFDM100	1	Davanzalino MV100
c	XFPSR50	4	Piano a spicchio r,50 MV100
d	XFCN100L	1	Cupola luce posteriore MV100
e	XFCPN100	2	Cupola posteriore MV100
f	XFKITLM	1	Kit luce MV
g	XSPORMV	1	Sportello MV
h	YTE5040	1	Termometro



N.B. Seguire l'ordine alfabetico per il montaggio del forno.

cod. FMVN112




CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

Peso / Weight	350 Kg / 771,6 Lbs
Area piano forno / Oven floor area	0,99 m ² / 10,6 ft ²
Minuti per scaldare / Heating time	60
N° pizze alla volta / Pizza capacity	6
Infornata di pane / Bread capacity	12 Kg / 26,4 Lbs
Consumo medio / Average fuel consumption	8 Kg/h / 17,6 Lbs/h
Temperatura massima / Max oven temperature	400 °C / 752 °F
Combustibile consigliato / Recommended fuel	Ciocchi, potature / Logs, trimmings

CANNA FUMARIA (inst. interna) / CHIMNEY (for indoor installation)

Altezza canna > 5 mt / Chimney height >16,4 ft	Altezza canna > 4 mt / Chimney height >13,1 ft	Altezza canna > 3 mt / Chimney height >9,8 ft
Diametro 20 cm oppure 20x20 cm / Diameter 7,8 In or 7,8x7,8 In	Diametro 25 cm oppure 25x25 cm o 20x30 cm / Diameter 9,8 In or 9,8x9,8 In or 7,8x11,8 In	Diametro 30 cm oppure 30x30 cm / Diameter 11,8 In or 11,8x11,8 In

MISURE / DIMENSIONS




MISURE / DIMENSIONS

A	Larghezza totale / Total width	124 cm / 48,8 In
B	Lunghezza totale / Total length	136 cm / 53,5 In
C	Altezza totale / Total height	61 cm / 24 In
D	Larghezza bocca / Oven mouth width	48 cm / 18,9 In
E	Altezza bocca / Oven mouth height	31 cm / 12,2 In
F	Diametro interno / Inside diameter	110 cm / 43,3 In

MONTAGGIO e componenti / ASSEMBLY and parts list

	Cod.	N°	Desc.
a	XFB112N	1	Bocca MV112
b	XFDM112	1	Davanzalino MV112
c	XFPSR55	4	Piano a spicchio r,55 MV112
d	XFC12LN	1	Cupola luce MV112
e	XFCTMNP	2	Cupola posteriore MV112
f	XFKITLM	1	Kit luce MV
g	XSPORMV	1	Sportello MV
h	YTE5040	1	Termometro



N.B. Seguire l'ordine alfabetico per il montaggio del forno.




CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

Peso / Weight	420 Kg / 925,9 Lbs
Area piano forno / Oven floor area	1,25 m ² / 13,4 ft ²
Minuti per scaldare / Heating time	65
N° pizze alla volta / Pizza capacity	7
Infornata di pane / Bread capacity	14 Kg / 30,8 Lbs
Consumo medio / Average fuel consumption	9 Kg/h / 19,8 Lbs/h
Temperatura massima / Max oven temperature	400 °C 752 °F
Combustibile consigliato / Recommended fuel	Ciocchi, potature / Logs, trimmings

CANNA FUMARIA (inst. interna) / CHIMNEY (for indoor installation)

Altezza canna > 5 mt / Chimney height >16,4 ft	Altezza canna > 4 mt / Chimney height >13,1 ft	Altezza canna > 3 mt / Chimney height >9,8 ft
Diametro 20 cm oppure 20x20 cm / Diameter 7,8 In or 7,8x7,8 In	Diametro 25 cm oppure 25x25 cm o 20x30 cm / Diameter 9,8 In or 9,8x9,8 In or 7,8x11,8 In	Diametro 30 cm oppure 30x30 cm / Diameter 11,8 In or 11,8x11,8 In

MISURE / DIMENSIONS




MISURE / DIMENSIONS

A	Larghezza totale / Total width	135 cm / 53,1 In
B	Lunghezza totale / Total length	149 cm / 58,6 In
C	Altezza totale / Total height	68 cm / 26,7 In
D	Larghezza bocca / Oven mouth width	48 cm / 18,9 In
E	Altezza bocca / Oven mouth height	31 cm / 12,2 In
F	Diametro interno / Inside diameter	120 cm / 47,2 In


MONTAGGIO e componenti / ASSEMBLY and parts list

	Cod.	N°	Desc.
a	XFBM125	1	Bocca MV125
b	XFDM125	1	Davanzalino MV125
c	XFP125N	4	Piano a settori MV125
d	XFP404N	1	Piano a quadrotto 40x40 MV125
e	XFC125L	1	Cupola luce laterale MV125
f/h	XFCL12N	2	Cupola laterale MV125
g	XFCS12N	1	Cupola superiore MV125
i	XFKITLM	1	Kit luce MV125
l	XSPORMV	1	Sportello MV125
m	YTE5040	1	Termometro



N.B. Seguire l'ordine alfabetico per il montaggio del forno.

cod. FMVN140




CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

Peso / Weight	490 Kg / 1080,2 Lbs
Area piano forno / Oven floor area	1,35 m ² / 14,5 ft ²
Minuti per scaldare / Heating time	70
N° pizze alla volta / Pizza capacity	8
Infornata di pane / Bread capacity	16 Kg / 35,2 Lbs
Consumo medio / Average fuel consumption	10 Kg/h / 22 Lbs/h
Temperatura massima / Max oven temperature	400 °C 752 °F
Combustibile consigliato / Recommended fuel	Ciocchi, potature / Logs, trimmings

CANNA FUMARIA (inst. interna) / CHIMNEY (for indoor installation)

Altezza canna > 5 mt / Chimney height >16,4 ft	Altezza canna > 4 mt / Chimney height >13,1 ft	Altezza canna > 3 mt / Chimney height >9,8 ft
Diametro 20 cm oppure 20x20 cm / Diameter 7,8 In or 7,8x7,8 In	Diametro 25 cm oppure 25x25 cm o 20x30 cm / Diameter 9,8 In or 9,8x9,8 In or 7,8x11,8 In	Diametro 30 cm oppure 30x30 cm / Diameter 11,8 In or 11,8x11,8 In

MISURE / DIMENSIONS




MISURE / DIMENSIONS

A	Larghezza totale / Total width	146 cm / 57,4 In
B	Lunghezza totale / Total length	156 cm / 61,4 In
C	Altezza totale / Total height	72 cm / 28,3 In
D	Larghezza bocca / Oven mouth width	48 cm / 18,9 In
E	Altezza bocca / Oven mouth height	31 cm / 12,2 In
F	Diametro interno / Inside diameter	130 cm / 51,1 In

MONTAGGIO e componenti / ASSEMBLY and parts list

	Cod.	N°	Desc.
a	XFB140	1	Bocca MV140
b	XFDM140	1	Davanzalino MV140
c	XFPN140	4	Piano a settori MV140
d	XFPN444	1	Piano quadrato 44x44 MV140
e	XFC140N	1	Cupola luce laterale MV140
f/h	XFCL14M	2	Cupola laterale MV140
g	XFCS14N	1	Cupola superiore MV140
i	XFKITLM	1	Kit luce MV
l	XSPORMV	1	Sportello MV
m	YTE5040	1	Termometro



N.B. Seguire l'ordine alfabetico per il montaggio del forno.